



INOVAÇÃO

Indústria e Comércio
para Redes *Telecom*



Quem Somos

A Inovação trabalha com peças técnicas injetadas atuando dentro da área de telecomunicação em geral para equipamentos conforme a necessidade de cada cliente.

Buscamos a excelência em nossos atendimentos, tecnologia em produtos e com estrutura organizacional para prestar atendimento completo a todos os clientes.

Garantimos o melhor preço, Prazo de Entrega e Qualidade. Solicite um orçamento e comprove nosso atendimento.

 **INOVAÇÃO**
Indústria e Comércio
para Redes *Telecom*

Etiquetas Injetadas em ABS

Alto Relevo
ou Silkadas

Identificação para cabo óptico
injetadas em ABS em Alto
Relevo ou Silkadas

Opção de Tamanhos:

60x30 mm

(padrão) **90x40 mm**

100x60 mm



Identificação CTO

Adesivos Refletivos
Destrutível ou Indestrutível
com Carga de Ultra Violeta
para maior durabilidade.
Teste de Temperismo sob Sol e Chuva.
Garantia de 8 anos.

Opção de Tamanhos:

15 mm

25 mm

35 mm

15mm

25mm

35mm

Vinil Adesivo e Policarbonato

Liso ou Texturizado

Impressão Silkada em Vinil ou Policarbonato com aplicação de Adesivo YR 3M. Tamanhos sob necessidade do Cliente*

*Confirmar disponibilidade do tamanho

EN DANGER	ES PELIGRO	FR DANGER	PT PERIGO	AR خطر
 RISK OF ELECTRIC SHOCK Do not remove the cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.	 RIESGO DE ELECTROCUSSION No retirar la envolvente. No existen piezas reparables en el interior. Consultar con personal cualificado.	 RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE Ne pas retirer le couvercle. Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confier l'entretien au personnel qualifié.	 RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO Não remover a cobertura. Não existem peças em seu interior que possam ser reparadas pelo usuário. A reparação deve ser realizada por um técnico qualificado.	 خطر وجود صدمة كهربائية. لا تزعج الغطاء. لا توجد أجزاء صالحة للإصلاح داخل الجهاز. الرجوع إلى أصل الخدمة الفني للصيانة المبرمج.
 RISK OF ELECTRIC SHOCK FROM ENERGY STORED IN CAPACITOR Do not remove the cover until 15 minutes after disconnecting all sources of supply.	 RIESGO DE ELECTROCUSSION POR ENERGIA ACUMULADA EN EL CONDENSADOR No retirar la envolvente hasta 15 minutos después de desconectar todas las fuentes de alimentación.	 RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE PROVENANT DE L'ÉLECTRICITÉ STOCKÉE DANS LE CONDENSATEUR Attendez 15 minutes après avoir débranché toutes les sources d'alimentation pour retirer le couvercle.	 RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO DEVIDO À ENERGIA ARMAZENADA NO CONDENSADOR Não remover a cobertura até passarem 15 minutos após desligar todas as fontes de alimentação.	 مخاطر وجود صدمة كهربائية ناتجة عن الطاقة المخزنة في المكثف. لا تزعج الغطاء قبل 10 دقائق من فصل جميع مصادر الطاقة.
 HOT SURFACES To reduce the risk of burns do not touch.	 SUPERFICIES CALIENTES No tocar para reducir el riesgo de quemaduras.	 SURFACES CHAUDES Pour réduire le risque de brûlures, ne pas toucher.	 SUPERFÍCIES QUENTES Não tocar, de modo a reduzir o risco de queimaduras.	 السطح ساخنة. لا تقبل على خطر الحروق.
 RISK OF CRUSHING Moving parts can crush and cut. Keep hands clear. Lockout/tagout before servicing.	 RIESGO DE APLASTAMIENTO Las partes móviles pueden aplastar o cortar. Mantener las manos alejadas. Bloquear y ventilar antes de iniciar el servicio.	 RISQUE D'ÉCRASEMENT Les pièces mobiles peuvent écraser et couper. Maintenir les mains à distance. Présider au verrouillage et à l'étiquetage avant tout entretien.	 RISCO DE ESMAGAMENTO Peças em movimento podem esmagar ou cortar. Mantenha as mãos afastadas. Bloquear/etiquetar antes de reparar.	 خطر التوقف عن العمل. يمكن أن يؤدي الحركات المتحركة إلى سحق أو قطع. تجنب الأجزاء المتحركة. ابق يديك بعيدة. ابق الجهاز مغلقاً وعلماً قبل الصيانة.



EN DANGER	ES PELIGRO	FR DANGER	PT PERIGO	AR خطر
 HAZARDOUS VOLTAGE Contact may cause electric shock or burn. Turn off and lock out system power before servicing.	 TENSIÓN PELIGROSA Riesgo de electrocución o quemaduras por contacto. Apagar y bloquear el sistema antes de su mantenimiento.	 TENSION DANGEREUSE Un contact peut provoquer un choc électrique ou des brûlures. Couper et verrouiller l'alimentation du système avant tout entretien.	 TENSÃO PERIGOSA O contato pode causar choques elétricos ou queimaduras. Desligar e bloquear a alimentação do sistema antes de reparar.	 فولت خطير. يمكن أن يؤدي التماس إلى صدمة كهربائية أو حرق. قم بإغلاق وإطفاء طاقة النظام الكهربائي قبل الصيانة.



Esticadores e Roldanas

O **Esticador** é utilizado na fixação do fio externo ao poste, através do engate do gancho na roldana.

Disponível nos modelos:

Tipo 8

Cunha Drop

A **Roldana** é utilizada para fixação do fio externo.

Disponível nos modelos:

Com Suporte

Com 2 ranhuras

Com 4 ranhuras



Tipo 8




Cunha Drop



RP4






RP2



Com Suporte

Aço Inox e Alumínio







Aço inox 304 com gravação em baixo relevo, com disponibilidade de tamanho de acordo com a necessidade do cliente. Gravação baixo relevo ou tinta para alumínio

Disponível nas espessuras:

0,3 mm; 0,5mm; 0,8mm; 1 mm; 1,5mm; 2mm; 3mm

Acrílico e PVC



Solicite Seu Orçamento

Gracy Rodrigues
Departamento Comercial

(19)99158-9064

(19) 3628-4800

(19) 3629-4802

vendas2@inovacaoetiquetas.com.br

comercial@inovacaotelecom.com



Rua Frederico Amadeu Covolan, 255,
Distrito Industrial - Santa Bárbara d'Oeste - SP
CEP 13456-132

ENTREGAMOS
EM TODO O
BRASIL



INOVAÇÃO
Indústria e Comércio
para Redes *Telecom*

